

MOBILIER URBAIN



Une gamme de mobilier urbain
adaptée aux besoins de la ville

Une gamme complète de mobilier urbain nécessaire à l'aménagement de vos espaces : bancs, murets bancs, bornes, ensembles pique-nique et table de ping-pong, cendriers et poubelles, jardinières, points d'eau, entourages d'arbres.

Une large gamme de finition

LISSE



BLANC



GRIS

DÉSACTIVÉ



BEIGE
GL510



GRIS BLEU
GL531

ASPECT BOIS




MARRON


SABLÉ



BLANC
T685



JAUNE
T687



GRIS ANTHRACITE
C631



GRIS GRANIT
C634



Des possibilités de réalisation sur mesure, des études de faisabilité de couleurs, de finitions peuvent être menées par notre service technique. Ci-contre, à gauche, un banc qui s'intègre parfaitement dans cet espace urbain en pente, à droite l'aménagement "mur bibliothèque" à Cholet.

N'hésitez pas à nous confier votre projet !

SOMMAIRE

LES BANCS

- 4 Parc
Identis
Plana
- 5 Beaulieu
Identité
Alesia
Amphi

LES MURETS-BANCS

- 6 Ambes
Cahors
- 7 Sangatte
Roubaix

LES JARTERRES

LES BORNES

- 8 Cubique Sphérique
Pyramidale
Saintonge
Protection rectangulaire
- 9 Cylindrique à socle
Cylindrique Tronconique
Cerizay
Vix
Modulable
Flâneries

LES ENSEMBLES PIQUE-NIQUE

- 10 Accueil
Classique
Atlantique
Parc

LES TABLES DE PING-PONG

- 11 Détente
Loisir
Contemporaine

LES CENDRIERS / POUBELLES

- 11 Aire de repos
Belleville
Fontenay

LES ENTOURAGES D'ARBRES

- 12 Circulaire A
Concept espace
Flâneries

LES JARDINIÈRES

- 13 Module carré
Module rectangulaire
Recta
Basia 2
Circulaire
Modulable hexa
Banc hexa

LES POINTS D'EAU

- 14 Camping
Royan

LES BLOCS MARCHES

- 14 Tradition

AMÉNAGEMENT URBAIN

- 14 Dalles podotactiles

LES COLUMBARIUMS

- 14

MISE EN ŒUVRE

- 15

INFOS TECHNIQUES

- 15



LES BANCS



Bancs en béton, avec ou sans dossier, certains sont monoblocs.
Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**.
Ils sont équipés de douilles sous les pieds pour la fixation au sol.
Finition au choix suivant le modèle : béton aspect bois, désactivée, lisse, sablée ou polie.



PARC

Assise et dossier en béton aspect bois, rainurés dessus et lisses sur les chants.
Pieds en béton blanc.

Format en cm (L x l x h)

194 x 58 x 75,5

Poids 287 kg

Coloris au choix, vert [MN224V](#)
ou marron [MN224B](#).

Ce modèle existe aussi sans dossier :

Format en cm (L x l x h)

194 x 60 x 44

Poids 206 kg

Montage facile, 1 assise à fixer sur 2 pieds.

Coloris au choix, vert [MN226V](#)
ou marron [MN226B](#).



IDENTIS

Fabriquée en un seul bloc.

Format en cm (L x l x h)

200 x 50 x 45

Poids 391 kg

Finition sablée [MN218S](#).

Motifs sur demande

PLANA

Format en cm (L x l x h)

199 x 76,5 x 89

Poids 403 kg

Finition : lisse.

Coloris au choix,
blanc [MN083B](#)
ou gris [MN080G](#).





BEAULIEU

Fabriqué en un seul bloc.

Format en cm (L x l x h)

130 x 40 x 44,5

Poids 240 kg

Finitions : désactivée [MN215L](#),
sablée [MN215S](#).

Pose côte à côte déconseillée.



IDENTITÉ

Fabriqué en un seul bloc.

Format en cm (L x l x h)

235 x 50 x 45

Poids 433 kg

Finition sablée [MN217S](#), plus value
pour dessus finition polie.

Accessoires possibles :
accoudoirs inox.



ALESIA

Format en cm (L x l x h) 200 x 50 x 48,5

Poids 580 kg

Montage facile, 1 assise à fixer sur 2 pieds.

Finitions : désactivée [MN119L](#), lisse blanc
[MN116B](#), sablée [MN125S](#).



AMPHI

Finitions :

désactivée, lisse blanc, sablée.

Montage facile, 1 assise à fixer
sur 2 pieds.

Modèle droit A

Format en cm (L x l x h)

199 x 42 x 41

Poids 342 kg

Modèles courbes

• **B - Ø 3m40 (3 u./demi-cercle)**

Format en cm (L x l x h)

128/170 x 42 x 41

Poids 292 kg (assise extérieure)

• **C - Ø 3m60 (3 u./demi-cercle)**

Format 138/179 x 42 x 41

Poids 298 kg (assise intérieure)

• **D - Ø 7m20 (4 u./demi-cercle)**

Format 244/275,5 x 42 x 41

Poids 468 kg (assise extérieure
ou intérieure)

AMPHI	DÉSACTIVÉE	SABLÉE	LISSE BLANC
Modèle droit A	MN010L	MN016S	MN007B
Modèle courbe B (ass. ext.)	MN021L	MN021S	MN019B
Modèle courbe C (ass. int.)	MB025L	MN029S	MN023B
Modèle courbe D (ass. ext.)	MN033L	MN037S	MN031B
Modèle courbe D (ass. int.)	MN040L	MN042S	MN039B



LES MURETS-BANCS



Comme leur nom l'indique, les murets-bancs offrent une double fonction.

La première étant de séparer, de structurer un ou plusieurs espaces avec des formes totalement personnalisables. Ils peuvent délimiter un massif, une chaussée ou encore sécuriser un lieu par leur caractère massif difficilement franchissable.

La seconde étant d'apporter des zones d'assise bien plus importantes qu'avec des bancs classiques tout en les intégrant parfaitement dans un projet architectural.

Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**.



AMBES

Chanfrein 30 x 30 mm
sur les arêtes.

Finition sablée.

Modèle droit - MJ2035

Format en cm (L x l x h)

250 x 50 x 50

Poids 1500 kg

Modèles courbes

• Ø 5m00 (3 u./demi-cercle) - MJ2135

Format en cm (L x l x h)

208/260 x 50 x 50

Poids 1560 kg

• Ø 5m80 (3 u./demi-cercle) - MJ2145

Format 251/304 x 50 x 50

Poids 1665 kg



CAHORS

Sans assise - MN150S

Format en cm (L x l x h)

130 x 30 x 40

Poids 375 kg

Avec assise - MN148S

Format 130 x 40 x 48,

poids 475 kg

Congé R. 6 mm sur les arêtes.

Finition sablée.



SANGATTE

Format en cm (L x l x h) 120 x 50 x 60
Poids 860 kg
Chanfrein 10 x 10 mm sur les arêtes.
Finition : sablée [PF20S](#).



ROUBAIX

Format en cm (l x h) 50 x 50
Longueur 2 m (possibilité jusqu'à 2.75m)
Poids 1200 kg
Finitions : gommée ou sablée [T685](#)

LES JARTERRES

Les éléments béton en "L" vous permettent de réaliser des jardinières en toitures de terrasses ou des murets de retenue de terre.

- Lisse gris, sablée ou désactivée.
- Longueur 75 cm
- Hauteur 30,40,50,60 ou 80 cm



JARTERRES ECO

- Béton brut de démoulage – Coloris gris.
- Fabrication sur presse automatique.
- Longueur 29 cm
- Hauteur 30,40 ou 50 cm



LES BORNES



Disponibles sous différentes formes, carrée, rectangulaire, cylindrique, tronconique, sphérique ou pyramidale, les bornes Alkern offrent des finitions variées : désactivée, sablée ou lisse. Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**. Les bornes peuvent être équipées d'accessoires : anneau galvanisé (Ø 3/5.5 cm)

et douille au dessus ; manille ou chaîne galva ;
douille au dessous pour fixation au sol.

Possibilité de réservation sous les bornes sur demande.



CUBIQUE (PMR)

Format en cm (L x l x h)

50 x 50 x 50

Poids 300 kg

Finitions : désactivée MB114L,
sablée MB114S.

Chanfrein de 10x10 mm
sur les arêtes.

SPHÉRIQUE

Le fond des bornes est plat
pour assurer une bonne stabilité.

Formats en cm (Ø x h)

Modèle A - MB125S

Ø 30 - Haut. 29,5 - **Poids** 35 kg


Modèle B - MB123S

Ø 40 - Haut. 39 - **Poids** 84 kg

Modèle C - MB128S (PMR)

Ø 60 - Haut. 59,5 - **Poids** 283 kg

Finitions : sablée.



PYRAMIDALE

Finitions :

désactivée, sablée, lisse blanc.

Modèle A - MB091L - MB091S - MB091B

Format en cm (L x l x h)

28 x 28 x 31 - **Poids** 44 kg

Modèle B - MB085L - MB087S - MB084B

Format 35 x 35 x 51 - **Poids** 84 kg



SAINTONGE

Format en cm (L x l x h)

60 x 35/42 x 60

Poids 110 kg

Finitions :

désactivée MB094G, sablée MB094S,
lisse blanc MB094B.



PROTECTION RECTANGULAIRE

Finitions :

désactivée, sablée, lisse blanc.

Modèle A - MB065L - MB066 - MB064B

Format en cm (L x l x h)


50 x 12/25 x 30 - Poids 67 kg

Modèle B - MB068L - MB070S - MB067B

100 x 6/20 x 30 - Poids 101 kg

Modèle D - MB058L - MB060S - MB057B

100 x 10,5/25 x 30 - Poids 137 kg



CYLINDRIQUE À SOCLE

Finitions :

désactivée, sablée, lisse blanc.

Modèle B - MB011L - MB013S - MB010B

Format en cm

Ø 25/30, socle 39.5 x 39.5, hauteur 50 cm - Poids 91 kg

Modèle C (PMR)

MB015L - MB017S - MB014B

Ø 29/32, socle 39.5 x 39.5, hauteur 50 cm - Poids 110 kg



CYLINDRIQUE

Format en cm (Ø x h)

Ø 31 x 44 ou Ø 50 x 50

Poids 78 kg / 245 kg

Finitions : désactivée, sablée, lisse.

Congé R. 5 mm en périphérie.



TRONCONIQUE

Finitions :

désactivée, sablée, lisse.

Ces bornes peuvent s'encaster dans le sol.

Modèle A - MB037L - MB039S - MB036B

Format en cm (Ø x h)

Ø 25/30 x 55 - Poids 81 kg

Modèle D (PMR) - MB041L - MB042S - MB040B

Ø 28/38 x 67 - Poids 143 kg

Modèle E (PMR) - MB044L - MB046S - MB043C

Ø 28/41 x 88 - Poids 210 kg

CERIZAY (PMR)

Format

en cm (Ø x h)

Ø 30 x 52

Poids 90 kg

Finitions :

désactivée MB118L,

sablée MB120S,

lisse blanc MB117B.



VIX (PMR)

Format

en cm (Ø x h)

Ø 40 x 60

Poids 188 kg

Finitions :

désactivée MB031L,

sablée MB033S,

lisse blanc MB030B.



MODULABLE

Format

en cm (Ø x h)

Ø 32 x 13,5 (1 élément)

Poids 27 kg

Finitions :

désactivée MB148L,

sablée MB149S.



FLÂNERIES

Format en cm (Ø x h)

Ø 26 x 78

Poids 95 kg

Finitions :

désactivée MB034L, sablée MB034S, lisse blanc MB034B.

LES ENSEMBLES PIQUE-NIQUE



Monoblocs ou en plusieurs parties, les ensembles pique-nique sont parfaitement adaptés aux aires de repos à usage public ou privé. Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement** et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



ACCUEIL

Format en cm (L x l x h)

200 x 176 x 75,5

Poids 558 kg

Pieds en béton blanc.
Plateaux table
et assises pleins en béton
teinté masse marron.

MQ015M



CLASSIQUE

**Format en cm
(L x l x h)**

200 x 181,5 x 77

Poids 746 kg

Modèle 1 - MQ001B :

Pieds, plateaux table
et assises ajourés
en béton blanc.

Modèle 2 - MQ004M :

Pieds en béton blanc.
Plateaux table et assises
ajourés en béton teinté
masse marron.



ATLANTIQUE

Composée d'une table Ø 120 cm
et 3 tabourets Ø 50 cm

Hauteur table 79 cm

Hauteur tabouret 50 cm

Poids total 1282 kg

Finition : sablée MQ026S.



PARC

Format en cm (L x l x h)

194 x 181 x 76,5

Poids 708 kg

Pieds en béton
architectonique
coloris blanc.

Lames pour
assises et
plateaux en béton
aspect bois, rainurées
dessus et lisse sur les chants.

MQ035M



LES TABLES DE PING-PONG

Les tables de ping-pong sont idéales pour les campings, les aires de loisirs et les établissements scolaires. Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**.

LOISIR

Format en cm (L x l x h) 274 x 157 x 92,5
Poids 824 kg
 Pieds en béton blanc. Filet et plateaux en béton vert teinté dans la masse **MO005V**.



CONTEMPORAINE

Format en cm (L x l x h) 274 x 157 x 92,5
Poids 824 kg
 Plateau béton gris avec filet métal noir



DÉTENTE

Format en cm (L x l x h) 274 x 157 x 92,5
Poids 824 kg
 Pieds en béton blanc. Filet et plateaux en béton vert teinté dans la masse **MO018V**.

LES CENDRIERS / POUBELLES

Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**.



AIRE DE REPOS (poubelle)

Format en cm (L x l x h) 54,5 x 54,5 x 80,5
Poids 249 kg
 Couvercle en métal laqué.
Contenance 107 litres.
Finitions : désactivée **MP035L**, sablée **MP036S**.



BELLEVILLE (poubelle)

Format en cm (Ø x h) 40 x 65
Poids 110 kg
Contenance 32 litres
 Compris circlip inox intérieur pour maintien du sac.
Finitions : désactivée **MP043L**, sablée **MP044S**.



FONTENAY (cendrier)

Format en cm (Ø x h) 40 x 63
Poids 137 kg
Finitions : désactivée **MP002L**, sablée **MP003S**.
 Coupelle métallique en option.

LES ENTOURAGES D'ARBRES

Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement.**



FLÂNERIES

(forme carrée, monobloc)

Possibilité en 2 parties sur demande.

Finitions : désactivée, sablée, lisse.

Modèle B :

Format en cm (L x l x h)

130 x 130 x 14 - **Poids** 207 kg

Profil T2.


Modèle E :

101 x 101 x 24,5 - **Poids** 151 kg

Profil T2.

Modèle F :

120 x 120 x 14 - **Poids** 150 kg



FLÂNERIE CARRÉE	DÉSACTIVÉE	SABLÉE	LISSE GRIS	LISSE BLANC
Modèle B - 130 x 130 x 14	MA017L	MA018S	MA016G	MA016B
Modèle E - 101 x 101 x 24,5	MA020L	MA021S	MA020G	MA020B
Modèle F - 120 x 120 x 14	MA015L	MA015S	MA015G	MA015B

FLÂNERIES


(forme circulaire)

Finitions :

désactivée, sablée, lisse.



FLÂNERIE CIRCULAIRE	DÉSACTIVÉE	SABLÉE	LISSE GRIS	LISSE BLANC
Modèle C - 158 x 128 x 14	MA028L	MA028S	MA028G	MA028B
Modèle D - 120 x 100 x 14	MA049L	MA049S	MA047G	MA048B



CIRCULAIRE A


Format en cm

(Ø ext x Ø int x h) 90 x 80 x 19

Poids 65 kg

Possibilité en 2 parties sur demande.

Finitions : désactivée MA032L,
sablée MA034S, lisse gris MA030G,
lisse blanc MA031B.



CONCEPT ESPACE

Format en cm (L x l x h)


150 x 150 x 6

Réservation centrale de 50 x 50 cm.

Poids 245 kg

Présentation en 4 parties.

Finitions : désactivée MA057L,
sablée MA059S.



Modèle C en quatre parties :

Format en cm (Ø ext x Ø int x h)

158 x 128 x 14 - **Poids** 235 kg

Profil T2.

Modèle D :

120 x 100 x 14 - **Poids** 120 kg

Monobloc.

LES JARDINIÈRES

Tous les modèles sont certifiés **Qualif-IB Produits d'Aménagement**.



MODULE CARRÉ

Finitions : désactivée, sablée, lisse.

Modèle A - MJ085L - MJ087S - MJ086 :

Format en cm (L x l x h)

50 x 50 x 45 - **Poids** 145 kg

Modèle B - MJ104L - MJ005S - MJ105 :

100 x 100 x 50 - **Poids** 453 kg

Modèle C - MJ106G - MJ106S - MJ106 :

80 x 80 x 40 - **Poids** 280 kg



MODULE RECTANGULAIRE

Finitions : désactivée, sablée, lisse.

Modèle B - MJ094L - MJ096S - MJ095 :

Format en cm (L x l x h)

100 x 40 x 48 - **Poids** 259 kg

Modèle F - MJ117L - MJ119S - MJ118 :

154 x 54 x 45 - **Poids** 403 kg




RECTA

Finitions : désactivée ou sablée.

Modèle A - MJ025L - MJ027S :

Format en cm (L x l x h)

124 x 44 x 38 - **Poids** 224 kg



BASIA 2

Finitions :

désactivée MJ168L, sablée MJ170S.

Format en cm (Ø x h)

80 x 49,5 - **Poids** 264 kg



CIRCULAIRE

Finitions : désactivée, sablée, lisse.

Modèle A - MJ144L - MJ146S - MJ145 :

Format en cm (Ø x h)

50 x 49,5 - **Poids** 124 kg

Modèle B - MJ141L - MJ143S - MJ142 :

80 x 50 - **Poids** 262 kg



MODULABLE HEXA

Finitions : désactivée ou sablée.

Format en cm (L x l) 92 x 80

Modèle A - MJ007L - MJ009S : Hauteur 33 cm - **Poids** 190 kg

Modèle B - MJ010L - MJ012S : Hauteur 53 cm - **Poids** 272 kg

Modèle C - MJ013L - MJ015S : Hauteur 73 cm - **Poids** 355 kg



BANC HEXA

Finitions : désactivée MN057L, sablée MN061S.

Encastrable dans les jardinières.

Format en cm (L x l x h)

160 x 80 x 41 cm - **Poids** 404 kg

LES POINTS D'EAU

QUALIF - /B



CAMPING

Format en cm (L x l x h) 50 x 20 x 100
Poids 240 kg
 Possibilité robinet à visser.
Finitions : désactivée MB154L, sablée MB154S.
 Receveur non compris.



ROYAN

Format en cm (L x l x h) 50 x 40 x 140,
Poids 190 kg, compris receveur avec plaque et robinet poussoir.
Finitions : désactivée MF011L, sablée MF013S.



LES BLOCS MARCHES

TRADITION

Permettent la réalisation d'escaliers, de gradins ou de paliers.
Finitions : sablée (mod. 1 à 4), désactivée (uniquement mod. 1).

Format en cm (L x l x h)
 Modèle 1 - ME227S - ME228 : 100 x 40 x 14, **Poids** 134 kg
 Modèle 2 - ME232S : 100 x 40 x 17 - **Poids** 163 kg
 Modèle 3 - ME234S : 100 x 30 x 14 - **Poids** 100 kg
 Modèle 4 - ME236S : 100 x 30 x 17 - **Poids** 123 kg

AMÉNAGEMENT URBAIN



DALLES PODOTACTILES



Dalle en béton moulé utilisée en bordure de quais, de trottoirs, de chaussées, en haut d'un escalier, etc.
 Réalisation de Bandes d'Eveil de Vigilance (BEV) pour les personnes malvoyantes.
Coloris : blanc ou gris anthracite. **Finitions** : lisse ou sablée sur commande
Format en cm (L x l) 60,6 x 41,8 **Épaisseurs** 4, 6 ou 8 cm
Classes d'appellation : S4, T7 et T11.

Ép. 4 - OA05B (blanc) - OA05G (gris)
 Ép. 6 - OA00B (blanc) - OA00G (gris)
 Ép. 8 - OA06B (blanc) - OA06G (gris)

LES COLUMBARIUMS




Plusieurs configurations possibles : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

PRINCIPE DE POSE

Afin d'éviter tous risques d'accidents liés au basculement, les mobiliers urbains Alkern sont conçus pour être fixés au sol. Il existe plusieurs principes généraux pour la pose des mobiliers.



ENTRETIEN ET PROTECTION

Pour une bonne tenue des mobiliers dans le temps, nous préconisons un brossage et un rinçage sous basse pression au moins une fois par an. Afin de mieux lutter contre le vandalisme, nous préconisons l'application d'une protection anti-graffitis (sauf béton désactivé).

INFOS TECHNIQUES

Nuances de coloris

Des systèmes de fabrication différents (démoulage immédiat ou différé) à partir d'un même béton, peuvent engendrer des variations à la fois dans la texture et le coloris. Ces nuances restent conformes aux textes publiés par Betocib.

Joints

Comme tout matériau, le béton se dilate à la chaleur. Cette variation dimensionnelle doit pouvoir se faire librement. Il est donc indispensable, afin d'éviter tout désordre, de laisser un joint entre deux produits consécutifs de plus ou moins 10 mm.

Aspect de surface

Certaines surfaces de nos produits présentent du « bullage » et des différences de textures liées au mode de fabrication choisi. Ceci ne remet pas en cause la qualité du produit.

Dimensions

Les tolérances dimensionnelles des produits peuvent varier de façon importante suivant les techniques de fabrication (immédiat ou différé). Le client doit s'intéresser à cet aspect technique dès la consultation des prix.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de nos produits doit strictement respecter les règles de l'art et textes officiels non exhaustifs "Aménagement urbain et produits de voirie en béton".


En cas de doute sur la méthodologie ou sur la qualité de nos produits, ne pas commencer la pose et nous consulter.

LA MARQUE



La marque QualiF-IB est une certification volontaire de qualité qui apporte la preuve que les caractéristiques des produits en termes de qualité, sécurité, durabilité, sont conformes aux exigences des normes européennes ou françaises de référence, mais aussi aux exigences complémentaires des référentiels de certification.

ALKERN dans votre région



- Site **HARNES**
Z.I de la motte au bois
62440 HARNES
Fax : 03 21 43 40 73
- Site **CIRY SALSOGNE**
2 Route de Condé
02220 CIRY SALSOGNE
Fax : 03 23 72 40 60
- Site **TOURVILLE**
29 boulevard Gabriel Péri
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Fax : 02 35 78 54 54
- Site **LAGNY**
Avenue Freysinot
Z.I Base Portuaire
77400 LAGNY SUR MARNE
Fax : 01 64 30 31 99
- Site **BELLEVILLE SUR VIE**
6 Boulevard de l'Industrie
85170 BELLEVIGNY
Fax : 02 51 41 21 96
- Site **LYON**
2 allée de Toscane,
Rue Aimé Cotton -bât. E - 2ème étage
Z.I du Champ Dolin
69800 SAINT PRIEST
Fax : 04 78 41 41 36
- Site **COURNON**
La roche Noire - B.P 92
63803 COURNON Cedex
Fax : 04 73 69 58 17
- Site **MONT DE MARSAN**
Z.I Mi-Carrère - B.P 161
40003 MONT DE MARSAN
Fax : 05 58 75 29 05
- Site **CESTAS**
1 bis Route de Saucats
33610 CESTAS
Fax : 05 57 97 10 25
- Site **NEVERS**
Quai de Medine
58000 NEVERS
Fax : 03 86 71 87 88
- Site **NICE**
Route de Levens
06730 St. ANDRE DE LA ROCHE
Fax : 04 93 27 70 79
- Site **MEXIMIEUX**
Route de Charnoz
01800 MEXIMIEUX
Fax : 04 74 61 38 01

Pour nous contacter :
info@alkern.fr
Novadal : 02 51 41 06 00

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale